



Státní veterinární ústav Olomouc

Laboratoře SVÚ Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc

tel.: 585 225 641, e-mail: svuolomouc@svuol.cz, www.svuolomouc.cz

Zkušební laboratoř č.1144 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Adresát:
ZO ČSV Litomyšl
Miloslav Doseděl
Janov 152
569 55 Janov

Číslo dokumentu:7083/2026

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Pv 40-45/2026

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Interní číslo: Vč 15
Důvod vyšetření: prevence
Majitel: ZO ČSV Litomyšl, Miloslav Doseděl, Janov 152, 569 55 Janov
Popis vzorků: včelí měl
Počet vzorků: 6
Datum odběru: 26.1.2026 Doručeno dne: 29.1.2026

Použité kody MKZ: ExM200 6x

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Oddělení virologie a sérologie

Výsledek PCR vyšetření – hniloba včelího plodu

Číslo vzorku	Popis vzorku	Poř. č.	Reg. číslo včelaře	Reg. číslo stanoviště	KÚ	Počet včelstev	Melisococcus plutonius
Pv 40	včelí měl (1)	1	150473	89545618	685674	10	negativní
Pv 41	včelí měl (1)	2	150473	89545618	685674	5	negativní
Pv 42	včelí měl (2)	3	150473	89545630	685674	10	negativní
Pv 43	včelí měl (2)	4	150473	89545630	685674	4	negativní
Pv 44	včelí měl (3)	5	150473	89545641	685674	10	negativní
Pv 45	včelí měl (3)	6	150473	89545641	685674	6	negativní

Použitá metoda: SOP PCR 3/01 Melissococcus plutonius

Poznámka:

[] - identifikační číslo metody

Vyšetření provedeno: 30.1.2026

Prohlášení:

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Laboratoře SVÚ Olomouc neodpovídají za odběr vzorku a za správnost údajů dodaných zákazníkem vztahujících se ke vzorku.

Data dodaná zákazníkem jsou údaje identifikující zakázku a vzorek, vyjma údaje: Doručeno dne.

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. Pv 40-45/2026

Údaje v protokolu označené * jsou mimo rámec akreditace.

Místo provádění laboratorních činností:

Pracoviště 1: Jakoubka ze Stříbra 462/1, 779 00 Olomouc

Vyřízeno dne: 30.1.2026

Vyřizuje: Mgr. Šárka Tomancová, Ph.D.

Schválil:



doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ Olomouc

MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.
vedoucí oddělení virologie a sérologie

Obdrží: 1x (e-mail) ZO ČSV Litomyšl, Miloslav Doseděl, Janov 152, 569 55 Janov
1x archiv

----- Konec protokolu o zkoušce -----