



Státní veterinární ústav Olomouc Laborato e SVÚ Olomouc

Oddělení speciální mikrobiologie, Jakoubka ze Stříbra 1, 779 00 Olomouc,
tel. 585225641 fax 585222394 e-mail: svuolomouc@svuol.cz www.svuolomouc.cz

Zkušební laborato e . 1144, akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025

Adresát :
archiv

PROTOKOL O ZKOUŠCE . VM 7729 - 7779 / 2018

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY . 19085/18

Vy izuje : MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D.
Vy ízeno : 27.3.2018
Majitel : Miloslav Dosedl ZO SV Litomyšl Janov 152 Janov u Litomyšle 56955
Datum odb ru : 18.2.2018 **Doru eno** : 20.2.2018 **Zp sob doru ení**:svoz SVÚ
Zádanka: 5939 **Po et vzork** : 51

IDENTIFIKACE VZORKU

V elím l

Použití kódy MKZ : ExM110 51x
v elím l

Protokol íslo	Po . .	V ela	Reg. íslo v ela e	Stanovišt		Paenibacillus larvae (SOP HYG 3/02)	
				Reg. íslo	Po et v elstev	nález	po et spor/g
VM 7729	1	Bis Milan	164247	90305535	13	negativní	0
VM 7730	2	Bry ka Josef	150345	89544314	5	negativní	0
VM 7731	3	Brychta Michal	175096	89870866	12	negativní	0
VM 7732	4	ejka Josef	202786	90324570	8	negativní	0
VM 7733	5	Do kal Blahoslav	194453	90170388	5	negativní	0
VM 7734	6	Filipiová Vlasta	150367	89544549	2	negativní	0
VM 7735	7	Hájek Miroslav	150375	89544628	13	negativní	0
VM 7736	8	Horá ek Bohuslav	150379	89544662	19	negativní	0
VM 7737	9	Hurych Zden k	171339	89816215	7	negativní	0
VM 7738	10	Hurych Zden k	171339	89851067	8	negativní	0
VM 7739	11	Jílek Pavel	187297	90051645	10	negativní	0
VM 7740	12	Juza Aleš	177779	90251399	25	negativní	0
VM 7741	13	Kadidlo Petr	182847	89984097	8	negativní	0
VM 7742	14	Khol Ji í	150407	89544943	8	negativní	0
VM 7743	15	Kladivo Old ich	150411	89544987	4	negativní	0
VM 7744	16	Ko í Stanislav	150417	89545067	20	negativní	0
VM 7745	17	Kopecký Jaroslav	150423	89545124	7	negativní	0
VM 7746	18	Ková Ladislav	181657	89969034	4	negativní	0
VM 7747	19	Krýda Vlastimil	150764	89548745	12	negativní	0
VM 7748	20	Kubeš Pavel	150436	89545258	4	negativní	0
VM 7749	21	Novák Jaroslav	150460	89545494	20	negativní	0
VM 7750	22	Opletal Marek	188494	90077250	5	negativní	0
VM 7751	23	Pa ava Zden k	189195	90087644	13	negativní	0
VM 7752	24	Pešina František	150473	89545629	20	negativní	0
VM 7753	25	Pe ura Jan	185932	90034646	17	negativní	0

19085/18

VM 7729 - 7779 / 2018, 27.03.2018 08:42:37VÎ

Protokol íslo	Po . .	V ela	Reg. íslo v ela e	Stanovišt		Paenibacillus larvae (SOP HYG 3/02) nále z po et spor/g	
				Reg. íslo	Po et v elstev		
VM 7754	26	Pohorský Václav	150485	89545742	21	negativní	0
VM 7755	27	Ryšan Ladislav	169547	90233681	7	negativní	0
VM 7756	28	Ryšan Miloslav	116296	89219997	6	negativní	0
VM 7757	29	Sejkora Petr	150500	89788369	6	negativní	0
VM 7758	30	Srše Lubomír	150508	89546002	6	negativní	0
VM 7759	31	Stráník Ladislav	177613	89905753	5	negativní	0
VM 7760	32	Šplíchal Ctirad	170699	89805549	6	negativní	0
VM 7761	33	Šplíchalová Vladimíra	188908	90084146	25	negativní	0
VM 7762	34	Veselíková Zde ka	150532	89546248	12	negativní	0
VM 7763	35	Vích Bohuslav	150533	89546259	4	negativní	0
VM 7764	36	Vít Tomáš	193523	90157507	3	negativní	0
VM 7765	37	Vomá ka František	150535	89546271	10	negativní	0
VM 7766	38	Vomá ka Old ich	150539	89546316	20	negativní	0
VM 7767	39	Votroubek Josef	198490	90244874	7	negativní	0
VM 7768	40	Zavoral Josef	197586	90226919	4	negativní	0
VM 7769	41	Zdvo ilý Jan	150552	90305591	4	negativní	0
VM 7770	42	Chamas Jan	188499	90077317	15	negativní	0
VM 7771	43	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	89810589	10	negativní	0
VM 7772	44	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90158126	3	negativní	0
VM 7773	45	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90158137	12	negativní	0
VM 7774	46	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90231218	8	negativní	0
VM 7775	47	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90158160	15	negativní	0
VM 7776	48	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90231229	7	negativní	0
VM 7777	49	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90305579	6	negativní	0
VM 7778	50	Zem d lské družstvo Dolní Újezd	116315	90305580	6	negativní	0
VM 7779	51	Zindulková V ra	188493	90077249	7	negativní	0

Prohlášení :

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených p edm t . Bez písemného souhlasu laborato e se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Údaje v protokolu ozna éné * jsou mimo rámecek akreditace. Údaje v protokolu ozna éné „+F“ znamenají použití flexibilní akreditace. Údaje v protokolu ozna éné „+A“ ozna ují zm nu provedenou v rámci aktualizace norem.

Odb r vzorku není p edm tem akreditace.

doc. MVDr. Jan Bardo , Ph.D., MBA
editel SVÚ

Obdrží : 1x Miloslav Dosed 1, ZO SV Litomyšl, Janov 152, Janov u Litomyše, 56955
1x KVS SVS pro Pardubický kraj, inspektorát Svitavy, Šmilovského 8, 570 01 Litomyšl,
1x archiv